



In diesem Dokument erhalten Sie eine Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie Ihre EDIS Mail-Adresse in Thunderbird einrichten.

Nach dem ersten Starten des Programms:



Klicken Sie auf „Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden >“

Im nächsten Punkt „Konto einrichten“ tätigen Sie bitte folgende Einstellungen:




Ihr Name:
Der Anzeigename, mit dem Sie Ihre Mails versenden

E-Mail-Adresse:
Ihre vollständige E-Mail Adresse

Kennwort:
Ihr Passwort für das betroffene Postfach

Danach klicken Sie nach erfolgter Eingabe Ihrer Email-Daten auf „Weiter >“

In Folge klicken Sie dann bitte auf „Manuell bearbeiten“.



Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	
Posteingang-Server:	POP3	mail.edis.at	995	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgang-Server:	SMTP	mailrelay.edis.at	587	STARTTLS	Passwort, normal
Benutzername:	Posteingang-Server:	ihrpostfach@ihredomain.com		Postausgang-Server:	ihrpostfach@ihredomain.com

Posteingangsserver:

Kontotyp POP3 (oder IMAP)

*** nähere Informationen über die Kontotypen finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Folgende Konfiguration wird von uns empfohlen, tragen Sie bitte folgende Einstellungen ein:

POP3:

Posteingangsserver: mail.edis.at

Port: 995

SSL: aktiviert

Authentifizierung: Passwort, normal

IMAP:

Posteingangsserver mail.edis.at

Port: 993

SSL: aktiviert

Authentifizierung: Passwort, normal

Postausgangsserver:

SMTP: mailrelay.edis.at

Port: 587

SSL: aktiviert, Type: STARTTLS

Authentifizierung: Passwort, normal

Folgende Einstellungen müssen gesetzt werden:

=> "Der Postausgangsserver erfordert Authentifizierung"

=> Die Option "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)" muss deaktiviert sein!

Klicken Sie auf „Erneut testen ...“ um die Einstellungen zu testen.

Danach klicken Sie auf „Fertig“

Damit sollte die Einrichtung Ihrer EDIS Mail-Adresse in Thunderbird erfolgreich abgeschlossen sein.

Sollte die Verbindung zum Server nicht funktionieren, versuchen Sie bitte einen anderen Port. Hier finden Sie eine Liste unserer unterstützten Ports:

Posteingangsserver:

110: der POP3-Port für POP3-Server

995: der POP3-Port bei SSL-Verschlüsselung

143: der IMAP-Port für IMAP-Server

993: der IMAP-Port bei SSL-Verschlüsselung

Postausgangsserver:

25: der SMTP-Port für den Postausgang

587: der SMTP-Port bei SSL-Verschlüsselung

2525: ein weiterer alternativer SMTP-Port

*** Informationen zu Eingangsserver-Typen POP3/IMAP:

Sie können bei Accounttyp auswählen, ob Sie „IMAP“ oder „POP3“ verwenden möchten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter den folgenden Links:

<http://www.edis.at/de/support-und-service/faq/e-mail-webmail/was-ist-pop3/>

<http://www.edis.at/de/support-und-service/faq/e-mail-webmail/was-ist-imap4/>